

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодошенском, Бабаевском районах**

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в г. Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодошенском, Бабаевском районах)

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610  
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@metacom.ru  
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

**ПРЕДПИСАНИЕ**

31 июля 2019г.

г. Череповец

№ 941/49/05-0

**об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований**

БУСО ВО «КЦСОН Шекснинского района»  
ул. Магистральная, дом 31  
п. Шексна  
Вологодская обл.  
162560

При проведении плановой выездной проверки, проведённой в период с 01 июля 2019г. по 31 июля 2019г. в отношении бюджетного учреждения социального обслуживания Вологодской области (БУСО ВО) «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района», ОГРН 1033500885505, зарегистрировавший орган: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Вологодской области ИНН 3524009670, юридический адрес: Вологодская область, п. Шексна, ул. Магистральная, дом 31; адрес фактического осуществления деятельности: Вологодская область, п. Шексна, ул. Магистральная, дом 31, Шекснинский район, д. Княже, выявлены нарушения требований законодательства: Федерального Закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011, санитарных правил «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01», санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. СП 2.3.6.1079-01», указанные в акте проверки от 31 июля 2019г.

На основании Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (п.1 ч.1 ст.17), Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ч.2 ст.50), Приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 года №764 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты

прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» (п.70) **предписываю устранить выявленные нарушения:**

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований	Нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке	Срок устранения нарушения
1.	Обеспечить качество питьевой воды в отделении стационарного обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (Шекснинский район, д. Княже) соответствующей установленным требованиям по микробиологическим показателям.	Требование пунктов 1, 2 статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требование санитарных правил «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01».	01.02.2020г.
2.	Обеспечить на пищеблоке БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района» при изготовлении пищевой продукции использование только пищевых продуктов, имеющих маркировку.	Требование Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011	01.02.2020г.
3.	При осуществлении процессов приготовления пищевой продукции обеспечить на пищеблоке БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района» поддержание процедуры соблюдения условий хранения пищевой продукции.	Требование Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР ТС 021/2011	01.02.2020г.
4.	Обеспечить на пищеблоке БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района» соблюдение требований к обработке сырья для приготовления блюд из мяса птицы: выделить отдельный промаркированный стол и разделочный инвентарь.	Требование п.1 ст.17 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.9 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические	01.02.2020г.

		требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	
5.	Установить на пищеблоке БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района» в зоне приготовления холодных блюд устройство для защиты от инсоляции (жалюзи).	Требование п.1 ст.17 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.14 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	01.02.2020г.
6.	Обеспечить на пищеблоке БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района» осуществление контроля за доброкачественностью и безопасностью приготовленной пищи (проводить отбор суточных проб от каждой партии приготовленных блюд).	Требование п.1 ст.17 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.3 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	01.02.2020г.
7.	Обеспечить на пищеблоке БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района» просушивание кухонной посуды на решетчатых полках.	Требование п.1 ст.17 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.16 санитарно-эпидемиологических правил	01.02.2020г.


		СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	
8.	Обеспечить на пищеблоке БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района» хранение хлеба в шкафу с отверстиями для вентиляции.	Требование п.1 ст.17 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 7.26 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	01.02.2020г.
9.	Обеспечить на пищеблоке БУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Шекснинского района» соблюдение требований к мытью столовой и кухонной посуды ручным способом.	Требование п.1 ст.17 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.10.2 СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций», п. 6.4, п.6.6, п.15.1 санитарно-эпидемиологических правил СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».	01.02.2020г.

Представить в срок до 01 февраля 2020 года в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах письменную информацию об исполнении данного предписания, включающую в себя документы (при их наличии), содержащие сведения, подтверждающие исполнение предписания.


Невыполнение в установленный срок предписания влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований законодательства и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок со дня получения предписания вправе обжаловать его в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов и должностных лиц (Арбитражный суд Вологодской области).

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецкому, Шекснинскому, Кадуйскому, Устюженскому, Чагодощенскому, Бабаевскому районам

  
С.Ю. Аверин

Предписание получил:  
Директор БУСО ВО «КЦСОН Шекснинского района»

  
В.В. Белоглазов  
31.07.2019г.

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением \_\_\_\_\_